

MAESTRO
21 rue du Bois Catinat
95 210 SAINT GRATIEN
www.maestro-entretien-tennis.fr

Résidence ANDRE BAUGE

9/17 Rues des Côtes
78 600 MAISON LAFFITTE

Saint Gratien, le 03 Mai 2021

Objet : Notre devis N° 2021 - 216

Votre contact pour ce dossier : Mr Philippe DELAFOSSE (Mob. 06 09 16 99 87)

Peinture générale du court de tennis en Clerdal

Monsieur,

Suite à notre visite effectuée sur le site, nous avons le plaisir de vous adresser un devis pour le démoussage et la peinture générale de votre court de tennis en Clerdal :

Diagnostic

Une peinture générale « spéciale tennis » est nécessaire pour protéger l'ensemble, la peinture actuelle est usée. Elle ne protège plus correctement la surface du court et ne remplit plus correctement sa fonction antidérapante. La qualité du jeu et des rebonds peut s'en trouver altérée.

La peinture ISOLATEX que nous utilisons répond aux normes :

- NF P90-110 pour la glissance sur revêtement sec
- NF P90-110 pour la glissance sur revêtement humide
- NF P90-110 pour les essais de durabilité

Vous trouverez ci joint le PV LABOSPORTS attestant de la conformité aux normes ci dessus

Avant peinture un film de résine est appliqué à la machine Airless. Cette résine conserve intégralement la porosité du béton poreux. Elle joue par ailleurs le rôle de primaire d'accrochage pour la peinture et accroît ainsi la durée de vie de la peinture.

Nous vous conseillons par la suite de procéder à un entretien annuel régulier consistant en un démoussage profond.

Vous pouvez également appliquer si besoin un produit anti-mousse tous les 6 mois en prévention.

Proposition

Démoussage en profondeur :

- Etape 1 : Décolmatage/décrassage **au plateau** haute pression
- Etape 2 : Elimination des boues et des mousses **au pistolet** haute pression
- Etape 3 : Produit et traitement anti mousse

Pris en compte dans le contrat d'entretien annuel

Résine élastomère de consolidation «RESIBLOCK»

867,00 €

Cette résine de consolidation joue un rôle de blocage du délitage en formant une pellicule qui enrobe les gravillons de surface pour les relier entre eux sans stopper la porosité. Elle favorise un bon accrochage de la peinture. Cette résine de consolidation est capitale pour la pérennité de votre court. Dépose en une couche à raison de 250g /m2

Peinture totale de la surface des courts

2 115,00 €

Peinture élastomère Haut de Gamme «ISOLATEX » spécialement conçue pour les sols sportifs, chargée en silice micronisée pour conférer une grande résistance à l'usure
Agréée LABOSPORT
Dépose en deux couches croisées à raison de 500 à 550 g/ m2
Couleur identique à l'existant : Rouge brique.
Garantie 3 ans

Traçage des lignes de jeux, conformes aux normes FFT.

295,00 €

Frais de chantier

250,00 €

Transport des matériaux, frais de déplacement, nettoyage du chantier après travaux,
mise en décharge des pots de peinture vides,....

Total HT	3 527,00 €
TVA 20%	705,40 €

Total TTC	4 232,40 €

Ces opérations ne sont pas seulement d'ordre esthétique. Elles sont indispensables pour les courts de plus de 5 ans, car elles préservent le béton contre le phénomène de désagrégation (cause de détérioration irréversible des courts en béton poreux).

Informations techniques :

Pour l'opération de décolmatage / démoussage

- nous fournir une arrivée d'eau à moins de 100 m avec un débit de 40 l/mn (en cas d'impossibilité, merci de nous informer)
- la périphérie du court doit permettre la bonne évacuation des eaux de lavage

Planning d'intervention :

Travaux à réaliser au printemps ou en été.

Condition particulière : En cas d'intervention inutile ayant pour origine une cause de votre ressort (coupure d'eau, accès impossible sur le site,), nous sommes au regret de devoir facturer un forfait de 330 € pour compenser partiellement la journée perdue.

Validité de l'offre : 3 mois.

Conditions de paiement :

30 % à la commande

Solde après travaux.

Garantie : nos prestations font l'objet d'une garantie de 3 ans dans des conditions normales d'utilisation

En cas d'accord, sur le présent devis, il vous suffit de nous en retourner une copie par mail avec la mention « Bon pour Accord » suivie de votre signature.

Nous demeurons à votre entière disposition pour l'exécution de ces travaux et vous prions d'agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

Pour le client :

Bon pour accord, le ://

Nom et signature :

Le Directeur

PJ : - PV LABOSPORTS

- Fiche Technique ISOLATEX

- Fiche technique RESIBLOCK